



Tecnologie per la restaurazione di vecchi veicoli

PRESENTAZIONE PRODOTTI



RESTOM.NET

Riepilogo

- 1 - Chi siamo?
- 2 - Trattamenti interni al serbatoio
 - Perché trattare il serbatoio
 - Con cosa e come trattarlo
- 3 - Additivi per benzina
 - Stabessence 6075
 - Carbunet 6085
- 4 - Sgrassaggio delle superfici
 - Motornet 2010
 - SDT 4060
- 5 - Rimozione della ruggine
 - PAC 2030
 - Convertitore ruggine 5030
- 6 - Vernici
 - Refresh Noir 8820
 - Kit rayons 9700
 - Yellowlight 8870
- 7 - Manutenzione di materiali e superfici
 - Pelle
 - Plastica dura
 - Metalli (cromo e alluminio)
- 8- Lastra Ceramica Zircoflex
- 9 - Guarnizione 7777
- 10 - No Crash 8340
- 11 -Salviette da officina 9380





Restom

Depuis 1993

1- CHI siamo ?

Dal 1993, Restom® è lo specialista francese della chimica applicata al restauro di vecchi veicoli.

La fabbricazione e la qualità francesi sono i fattori che lo caratterizzano.

Proprio come te, siamo appassionati. Per noi è importante preservare il nostro patrimonio.

Ascoltiamo costantemente i nostri clienti per soddisfare le loro esigenze, siamo costantemente alla ricerca di nuovi prodotti per consentire la realizzazione di tutti i progetti di restauro.

La nostra azienda a misura d'uomo ci rende accessibili. I nostri chimici sono a vostra disposizione per fornirvi soluzioni tecniche e tutta la loro competenza.

RESTOM® in cifre :

Più di 30 anni di esperienza

- + di 200 codici

1 laboratorio R&D

1 reparto colorimetria

1 impianto di protezione di 1200m²



Restom

Depuis 1993

2- Trattamenti interni al serbatoio

Acciaio - Rame - Ottone - Plastiche e Alluminio

Precursore nel trattamento interno del serbatoio, la reputazione di RESTOM® non è seconda a nessuno



Perché trattare l'interno del serbatoio ?

In Metallo

- Per ovviare al problema della ruggine e ai conseguenti inconvenienti : Intasamento di filtri e carburatori, possibile perforazione di serbatoi
- Per evitare cattivi odori legati ai fanghi
- Per limitare il degrado degli attuali combustibili senza piombo

In poliestere, carbonio, vinilestere, ABS, poliammide ed epossidico + Alluminio

- Per rimuovere la porosità del materiale e la comparsa di bolle di vernice dovute alla migrazione della benzina attraverso la parete divisoria

Restom

Depuis 1993

Con cosa e come trattarlo ?

A seconda del materiale del serbatoio e della sua capacità, Restom offre la scelta di 3 soluzioni complete che sono composte da :

Restom® SDT 4060, sgrassante super forte

Restom® PAC 2030, solvante per fosfati (escluso kit Poly)

Restom® EIR2000, resina epossidica bicomponente

3 kit completi per un trattamento efficace

- Per i serbatoi metallici

Acciaio - Rame - Ottone (escluso inox)

Restom® SuperKit

[Avviso](#)



- Per i serbatoi in fibra e resina

Poliestere – Carbonio – Vinilestere –

ABS – Poliamide e Epossidico

(esclusi PP et PE)

Restom® Kit Poly

[Avviso](#)



- Per i serbatoi in alluminio

Restom® Kit Alu

[Avviso](#)



[Link vidéo Superkit](#)

Restom

Depuis 1993

LE SUPERKIT RESTOM

+ DI 200 000 SERBATOI TRATTATI IN FRANCIA !
SPESSE COPIATI, MA MAI UGUAGLIATI !



Les + plus RESTOM :

- Des coffrets tout compris
- Une résine bi-composant Epoxy
- Des années d'expérience
- Des produits approuvés par les clients

SUPERKIT - Contenance de réservoir : 5L à 15L



03.02.2022 ★★★★★
parfait !

Quando un serbatoio è già stato trattato con una resina o vernice tipo quello rosso-arancione della BMW

È essenziale rimuovere questo rivestimento. Per fare questo, il nostro DKPANT 4031 è efficace



[Procedura di rimozione](#)





Restom

Depuis 1993

3- Additivi per benzina

Restom® Stabessence 6075

Conserva le qualità originali della benzina.

Rimuove depositi e sedimentazioni che possono intasare serbatoio/i e carburatore/i e richiederne lo smontaggio e la pulizia al riavvio in primavera. Preferire l'uso di SP 98, meno soggetto a problemi.

Restom Stabessence 6075 è perfettamente compatibile con tutti i nostri trattamenti interni al serbatoio.

La protezione è garantita per circa un anno, alla dose consigliata.

Quantità raccomandata :

1 flacone di 500 ml di **Stabessence 6075** , con dosatore incorporato, permette l'utilizzo di 250 L di carburante.

20 ml di **Stabessence 6075** per 10 L di carburante, 40ml per 20L di carburant, ...

[Etichetta prodotto](#)

[Link Vidéo Stabessence 6075](#)

Restom

Depuis 1993

Restom® Carbunet 6085

Additivo detergente per carburatori e iniettori

Restom CarbuNet 6085

- impedisce l'incollaggio della valvola.
- Riduce il consumo di carburante.
- Riduce le emissioni inquinanti di scarico.

Restom CarbuNet 6085

- eliminare i buchi in accelerazione e stabilizzare il minimo.
- Compatibile con **Restom ADDIT 4000** e **Restom Stabessence 6075**.
- Sicuro per guarnizioni e tubi flessibili.

Quantità raccomandata :

Una dose di 250ml permette di trattare 40L a 60L di carburante.

Per una moto (serbatoio di 5 a 25L), utilizzare la metà del flacone.

Trattamenti da effettuare ogni 2000 km o una volta all'anno.

[Etichetta prodotti](#)



4- Sgrassaggio delle superfici

Restom® SDT 4060

Sgrassante super senza solventi per oli, grassi carbonizzati e residui di benzina



- Capace di sgrassare tutti i metalli
- L'utilizzo di **Restom®SDT 4060** prima della saldatura permette di eliminare i residui grassi contenenti piccole quantità di benzina che potrebbero infiammarsi.
- Può essere utilizzato puro o diluito



[Etichetta prodotto](#)

In caso di gocciolamento sulla vernice, strofinare immediatamente altrimenti il prodotto verrà danneggiato

Restom® Motornet 2010

Solvente universale, solvente per grassi e oli e disincrostante appositamente studiato per sgrassare i motori



- Scioglie ed elimina, in pochi minuti, anche oli e grassi carbonizzati.
- Applicato per un breve periodo, Restom Motornet 2010 è sicuro per vernici (vernici spray non garantite), guarnizioni, filettature e decalcomanie
- Utilizzare su metallo nudo senza particolari precauzioni.
- Usato anche per la rimozione del catrame, al risciacquo con acqua elimina completamente i residui di catrame e di prodotto.

[Etichetta prodotto](#)

[Link vidéo Motornet 2010](#)


Restom

Depuis 1993

5- Rimozione della ruggine

Restom® PAC 2030

Antiruggine fosfatante




- - Restom PAC 2030 dissolve e rimuove la ruggine.
- Disincrosta e rimuove la ruggine in un'unica azione.
- Pulisce e disincrosta i circuiti di raffreddamento
- Agisce molto rapidamente, anche su strati molto spessi.
- Sciacquare abbondantemente con acqua
- Non aggredisce gomme, klingerite, rame, ecc., quindi può essere utilizzato sia su circuiti montati che smontati.

[Etichetta prodotto](#)

Restom® Convertisseur de rouille 5030

- Ideale per le parti che non possono essere risciacquate con acqua
- Indispensabile durante un restauro parziale del telaio
- Trasforma la ruggine in pochi secondi in uno strato nero stabile
- Da applicare solo su ruggine, non su vernice o acciaio nudo



[Etichetta prodotto](#)

6- Vernice

Restom c'est aussi une gamme complète de peintures, de formulations qui nous sont propres. Solvantées comme à l'époque, elles sont toutes très chargées en agents anticorrosion, d'une forte adhérence et d'une grande résistance (aux projections, à la température, aux carburants, etc.).

VOS COULEURS A LA DEMANDE : Retrouvez les couleurs d'origine d'antan

Notre service colorimétrie est à votre disposition pour la réalisation de vos teintes à partir de :

- Références ou codes couleur constructeur
- Petits éléments de carrosserie
- Références RAL ou autres nuanciers



Restom® Refresh Noir 8820

Pittura nera per telaio e specificatamente indicata per un applicazione con pennello.

- Pittura a base di glicerolo monocomponente a solvante, applicabile a pennello.
- Stesura unica per evitare segni di pennello.
- Ideale per ritoccare, verniciare un telaio
- Può essere applicato al convertitore di ruggine (Restom®Rust Converter 5030), alla vernice esistente o al metallo nudo.
- Colore e aspetto : **nero brillante RAL 9005 (colore unico)**

Resa : 3-4 m2 per litro

[Etichetta prodotto](#)



Restom

Depuis 1993

Avant

Après

Restom® Kit Rayons 9700

Rinnovo dei raggi senza smontaggio
Restom Kit Rayons 9700 ripristina un
aspetto galvanizzato, senza rimuovere
i raggi.

- **Risultato** : un aspetto finale molto vicino all'aspetto originale
- Adatto anche per piccoli bulloni.
- Applicare con pennello o pistola a spruzzo (diluire 10% con diluente 5020)

Il Kit contiene :

250 ml di Restom® Motornet 2010

250 ml di Restom® PAC 2030

125 ml di Restom® GalvaPeint 9710
(vernice di zinco, aspetto zincato)



[Etichetta prodotto](#)

Restom® Yellowlight 8870

Vernice gialla

- Sviluppato appositamente per ritrovare i fari gialli come un tempo.
- Testato con lavaggi estremi
- Presentato in bomboletta spray da un lato, per facilitare l'applicazione e dall'altro per garantire un'ottima copertura dei rilievi del vetro.
- Possibilità di colorare la faccia interna e la faccia esterna del vetro
- La sua adesione al vetro è di ottima qualità, per un risultato duraturo.



[Etichetta prodotto](#)

[Link vidéo Yellowlight 8870](#)

Cuoio e pelle

Kit manutenzione cuoio, composizione :

- 300g CuirNet 8200
- 0,5L Olio di piede di bue
- 250g CuirBaume 8210
- (nero ed incolore)
- Accessori opzionali



1- Nettoyer

Restom®CuirNet 8200 est un savon glycéринé. Il s'utilise avec une éponge pour éliminer les encrassements des cuirs anciens : sellerie, cuirs motos, ameublement, etc. Nous conseillons l'huile Restom®Huile Pied de Bœuf 5010 pour nourrir ensuite les cuirs desséchés et/ou Restom®Cuir Baume 8210 lorsque leur état de surface est très abîmé ou si l'on désire une imperméabilisation renforcée.

Conditionné en 300 g, convient pour un intérieur complet d'automobile.



Avant

Après

Les + plus RESTOM :

- Intensa azione detergente
- Elimina facilmente le macchie superficiali
- Indispensabile per prima idratazione

2- Nourrir

Restom®HuilePiedDeBoeuf 5010 est une huile véritable, hautement raffinée, garantie sans silicone ni huile minérale.

Nourrit, assouplit, imperméabilise, protège contre les moisissures et uniformise les couleurs de tous les cuirs, sans laisser de trace grasse. Laisse une odeur agréable de cuir naturel.

Restom®HuilePiedDeBoeuf s'emploie plus particulièrement pour :

- Vêtements motos, chaussures
- Intérieurs de voiture, mobiliers

S'applique avec la chiffonnette en frottant de façon circulaire et par petites zones. Appliquer régulièrement. Sur cuirs épais, desséchés, procéder à plusieurs applications successives (à au moins un jour d'intervalle).

Sec au toucher en quelques jours.

Les + plus RESTOM :

- Olio altamente raffinato
- Senza silicone
- Senza olio minerale
- Materie prime di origine naturali.

3- Protéger

Pour entretenir et imperméabiliser durablement les cuirs, Restom®Cuir-Baume 8210 est idéal. Sous forme de pâte molle, Restom®CuirBaume 8210 appliqué avec la chiffonnette réimprègne les cuirs et protège leur peau contre l'encrassement sans donner d'aspect gras ni taché.

Sec en quelques heures



Les + plus RESTOM :

- Disponibile in nero o incolore
- Non lascia tracce nell'applicazione
- Asciugatura rapida
- Non lascia strato di unto

Restom

Depuis 1993

LE NOSTRE PASTE LUCIDANTI

– Grane specifiche adatte ad ogni superficie



Cromo, acciaio inox, alluminio, rame, vernici, plastiche, rinnovali e falli brillare !

Adattiamo la grana in ciascuna delle nostre produzioni in modo che si prendano cura della superficie da lucidare.

PLASTIQUES DURS - Restom® PAP 5000

Crema lucidante plastica (fanali anteriori/posteriori, Plexiglass, Policarbonato, ecc.)

- Cancella i micrograffi ed elimina i microdifetti
- Fa brillare la plastica appannata
- Prodotto garantito senza silicone
- Restituisce trasparenza alle visiere dei caschi, ai plexiglas, al policarbonato...
- Gli aspetti ottenuti sono durevoli, perché viene modificata la natura stessa del supporto (lucidatura ultrafine)
- Lascia una piccola cera lucidante sulla superficie
- Applicato con un panno o con una schiuma da 80 mm su base in velcro da 70 mm



[Etichetta prodotto](#)

[Link video PAP 5000](#)



Restom

Depuis 1993

CROMO - Restom® Chromes 2070

Restauratore per cromo e nichel

- **Restom Chromes 2070** contiene abrasivi molto fini, provenienti dalle cave francesi
- Pulisce le macchie lasciate dal tempo, macchie di catrame, olio carbonizzato e residui di vernice.
- Tratta i micrograffi
- Riduce le macchie di ruggine (PAC2030 per rimuoverle)
- Ridona lucentezza alle parti cromate.
- Deposita un sottile strato di agente anticorrosivo per una migliore protezione e una lucentezza ancora più profonda.



[Etichetta prodotto](#)

Restom

Depuis 1993

Restom® Brillanteur Alu 2041

Restom® Brillanteur Alu 2041 permette di ottenere una bella lucentezza su parti in lega

Les + plus RESTOM :

- Grana adattata alla superficie
- Facile da usare :

Restom® Brillanteur Alu 2041 va applicato su un panno che andrà strofinato sulle zone da lucidare.

Un secondo panno verrà quindi utilizzato per ottenere la lucentezza profonda strofinando nuovamente.

Per comodità, usa **Restom® Mousse** 80 mm con imbottitura in velcro da 70 mm



- Lascia un sottile strato di cera che ritarda l'opacizzazione
- Inefficace su leghe protette da vernice



Restom® Alufilm 4040

Restom AluFilm 4040 è una vernice epossidica monocomponente, lucida ed incolore, destinata alla protezione dei metalli non ferrosi (alluminio, ottone, ecc.).

Restom AluFilm 4040 è una protezione anticorrosione e anti-opacizzante per metalli non ferrosi (alluminio, leghe leggere, rame, ottone, ecc.).

- Aspetto lucido su superficie lucida; finitura satinata sulla superficie non lucidata

Dopo la cottura, **Restom AluFilm 4040** è inattaccabile da oli, combustibili, sali antigelo e calore fino a 180 °C (carter motore ecc.). [Etichette prodotto](#)




Restom

Depuis 1993

Restom® Antibleu 4020

- Elimina l'azzurramento o l'ingiallimento del cromo e dell'acciaio inossidabile sottoposto ad alto calore
- Pronto all'uso
- Prodotto ideale per la manutenzione di scarichi



Restom

Depuis 1993

8- Foglio di ceramica ZIRCOFLEX

Feuille d'aluminium & céramique pour protection thermique



Feuille Céramique ZIRCOFLEX è un foglio di alluminio rivestito e iniettato con più punte ceramiche mediante spruzzatura al plasma..

La sua prima qualità è il suo elevato potere di abbattimento termico, fino a 85 %.

Exemple de gain de part et d'autre de la paroi à protéger en partant d'une température de 500 °C

ZircoFlex
1 épaisseur
et ZircoFlex OR

- 64%
de température

ZircoFlex
2 épaisseurs


- 77%
de température

ZircoFlex
3 épaisseurs

- 85%
de température

10 des 12 écuries de Formule 1 ont déjà utilisé les produits ZIRCOTEC pour protéger leurs composites.


- **Peso ridotto 0,46 kg/m2 (1 spessore)**
- **Robusto nonostante uno spessore da 0,25 mm (1 strato)**
- **Può essere facilmente tagliato con le forbici e posizionato molto facilmente in qualsiasi luogo.**
- **Molto malleabile e tuttavia molto resistente.**
- **L'adesivo delle lastre Zircoflex resiste a temperature fino a 260°C.**



Restom


Depuis 1993

9- Joint 7777



Restom Joint 7777 Noir è una guarnizione in silicone di alta qualità per sigillare I carter

- Adatto per carter con difetti di planarità e tutte le **parti molto calde (motore)**.
-
- Facilità di smontaggio, elasticità permanente, utilizzo fino a **250 °C**
-
- **Restom Joint 7777 Noir** è molto adatto per piani di giunzione con grandi giochi.



Restom

Depuis 1993

10- No Crash 8340

Sigillante forature preventivo

- Efficienza superiore al 99% per pneumatici tubeless, superiore all'80% per pneumatici con camera d'aria.
- Non corrosivo, progettato per proteggere i cerchi in acciaio o alluminio.
- Non aggredisce il pneumatico. Se necessario, può essere rimosso semplicemente risciacquando/spazzolando con acqua.
- Non modifica in alcun modo la garanzia del produttore del pneumatico.

Quando il pneumatico è in buone condizioni :

- Nessuno sgonfiaggio nel tempo (nemico e pericolo n°1 del pneumatico: rischio di scoppio).
- Prolunga la vita del pneumatico o della camera d'aria in assenza di foratura.
- Aumenta la vita del pneumatico di circa il 20% (grazie al mantenimento della pressione).

In caso di foratura, la deflazione è molto graduale e permette di fermarsi in sicurezza per il controllo.

MESURE 1
Longueur de la bande roullante à prendre entre chaque bord de la partie sculptée du pneu.

MESURE 2
Diamètre intérieur du pneu à prendre à partir de la fin des sculptures de la bande roullante.

CALCUL DU VOLUME MAXIMUM À INJECTER
Prendre les 2 mesures en millimètres (mm)

VÉHICULE de moins de 3,5 t :
mesure 1 x mesure 2 x 0,0038

VÉHICULE de plus de 3,5 t :
mesure 1 x mesure 2 x 0,0076

Le résultat est la quantité maximale de Restom® NoCrash 8340 à injecter dans votre pneu en millilitres (ml).



L'etichetta fornisce tutte le informazioni necessarie per il dosaggio ottimale in base alle dimensioni del pneumatico.

[Etichetta prodotto](#)

Restom

Depuis 1993

11- Lingettes atelier 9380

La **Lingette Atelier 9380** ti permetterà di pulire il tuo piano di lavoro e i tuoi strumenti in modo efficiente e semplice.

- Qualità professionale.
- Una faccia ruvida e robusta per incrostazioni gravi
- Un lato più morbido per le superfici più delicate.
- Rimuove le colature di resina quando non sono ancora asciutte
- Pulisce e sgrassa.
- Dimensioni 27 x 31 cm
- Senza risciacquo





Per tutti gli ordini di prodotti RESTOM, contattate il vostro agente ACSUD SACIM.

**ADV EXPORT (FRANCIA)
+33 (0)4 32 74 30 00**

	AGENTE	TELEFONO	EMAIL
PIEMONTE / AOSTA	Bertelli MATTIA	335 5496366	bertellimattia@gmail.com
LOMBARDIA	Paolo RUBINI Edoardo PAGANONI	347 7774746 351 8978244	paolo@rubiniagenzia.it edoardo@rubiniagenzia.it
TRIVENETO	Daniele PELTRERA	345 6503755	peltrera.daniele@gmail.com
TRIVENETO / LIGURIA	Marco GASPARI	334 8973259	marco.gaspari@email.it
EMILIA ROMAGNA	Jacopo CALCINARI Giuliano CALCINARI	339 2643158 337 582924	icasrl.2006@libero.it icasrl.2006@libero.it
TOSCANA	Giorgio AMMENDOLA	333 1876508	ammendolagiorgio@gmail.com
UMBRIA / MARCHE	Alessandro CUOMO	335 7017792	alecuomo2@gmail.com
LAZIO	Marco d'OLIVO	335 486204	dolivo.marco@gmail.com
CAMPANIA	Lorenzo TRAMONTA	348 8526856	lorenzotramonta@libero.it
PUGLIA / ABRUZZO / MOLISE	Ciro BRITTANNICO	3281689068	brittannico1952@gmail.com
CALABRIA / BASILICATA	Giovanni LUCCHETTA	392 5366105	giovannilucchetta6@gmail.com
SARDEGNA	Giampiero SAU	335 6224401	saugianpiero34@gmail.com
SICILIA ORIENTALE	Fabio COCUZZA	328 7061357	cocuzz69@gmail.com
SICILIA OCCIDENTALE	Andrea INCAMMISA	338 6649771	andraincammisa@hotmail.it
DIREZIONE ITALIA	Andrea MOLINARI	348 9347050	amolinari@sacim.it



Codice	Désignation	Prezzo Pubb. i.e.
2 - TRATTAMENTO INTERNO SERBATOI		
5840U	PAC 2030 Distruttore di Ruggine	32,00 €
5840Y	STD 4060 Sgrassante per serbatoio	30,50 €
5841A	Superkit 2/5 litri per serbatoio in metallo	40,00 €
5841B	Superkit 5/15 litri per serbatoio in metallo	63,00 €
5841	Superkit 15 a 25 litri per serbatoio in metallo	70,00 €
58400	Kit Poly per serbatoio 2/5 litri	40,00 €
5840P	Kit Poly per serbatoio 5/15 litri	62,00 €
5840L	Kit Alu per serbatoio 5/15 litri	55,00 €
3 - ADDITIVI PER BENZINA		
5840Z	Stabessence 6075 stabilizzatore benzina	21,50 €
5840C	Carbunet 6085 additivo carburante	21,50 €
4 - SGRASSANTI PER SUPERFICI		
5840Y	STD 4060 Sgrassante per serbatoio	30,50 €
5840S	Motornet 2010 sgrassante	16,90 €
5 - TRATTAMENTO RUGGINE		
5840U	PAC 2030 Distruttore di Ruggine	32,00 €
5840E	Convertitore 5030	39,80 €
6 - VERNICI		
5840W	Refresh Noir 8820 vernice nera specifica per telai	41,50 €
5840Q	Kit Rayon 9700 / rinnova raggi	41,50 €
5840X	Yellowlight 8870 vernice gialla per vetro faro	21,00 €
7 - MANUTENZIONE PRODOTTI E SUPERFICI		
5840M	Kit manutenzione / ripristino pelle/cuoio incolore (senza spazzola)	60,50 €
5840N	Kit manutenzione / ripristino pelle/cuoio nero (senza spazzola)	60,50 €
5840F	Cuir Baume 8210 incolore	19,50 €
5840G	Cuir Baume 8210 nero	19,50 €
5840H	Cuir Net 8200	17,50 €
5840J	Olio piede di bue 5010	19,00 €
5840V	PAP 5000 Polish	23,50 €
5840D	Chromes 2070	17,00 €
5840B	Brillantante alluminio 2041	17,00 €
5840	Alufilm 4040 vernice epoxy monocomponente brillante ed incolore	35,00 €
5840A	Antibleu 4020 elimina opacizzazioni / ingiallimenti cromo ed inox	15,89 €
8 - FOGLIO CERAMICO		
5840I	Foglio ceramico Zirco Flex	68,50 €
9 - GUARNIZIONI		
5840K	Guarnizioni 7777 nero	14,00 €
10 - ANTIFORATURA		
5840T	Nocrash 8340 antiforatura preventivo	31,00 €
11 - SALVIETTE		
5840R	Salviette officina 9380	36,50 €