



KIRO

Motorcycle Workshop Equipment

LIFTS PRICE LIST

INDEX

SOLLEVATORE ZERO IMPACT ZERO IMPACT LIFTS ÉLÉVATEUR ZERO IMPACT ZERO IMPACT HEBEBÜHNE ELEVADORES ZERO IMPACT	3
ALL IN ONE	3
SOLLEVATORI ELETTRIDRAULICI ELECTRO HYDRAULIC LIFT ÉLÉVATEUR ÉLECTRO- HYDRAULIQUE ELEKTROHYDRAULISCHE HEBEBÜHNE ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO	4
SOLLEVATORI POMPA A PEDALE LIFT FOOT PUMP ÉLÉVATEUR POMPE À PIED FUSSPUMPE HEBEBÜHNE ELEVADOR BOMBA DE PEDAL	4
SOLLEVATORI IDROPNEUMATICI HYDROPNEUMATIC LIFT ÉLÉVATEUR HYDROPNEUMATIQUE HYDROPNEUMATIK HEBEBÜHNE ELEVADOR HIDRONEUMÁTICO	4
SOLLEVATORI ATV/UTV & POWER EQUIPMENT ATV/UTV & POWER EQUIPMENT LIFT ÉLÉVATEUR ATV/UTV & POWER EQUIPMENT ATV/UTV & POWER EQUIPMENT HEBEBÜHNE ELEVADOR ATV/UTV & POWER EQUIPMENT	5
SOLLEVATORE BIKE / E-BIKE BIKE / E-BIKE LIFT ÉLÉVATEUR BIKE / E-BIKE BIKE / E-BIKE HEBEBÜHNE ELEVADOR BIKE / E-BIKE	5
MORSE BLOCCARUOTA WHEEL LOCKING CLAMPS PINCES DE BLOCAGE DE ROUES RADFESTSTELLKLEMMEN ABRAZADERAS DE BLOQUEO DE RUEDAS	6
ACCESSORI PER SOLLEVATORI ACCESSORIES FOR LIFTS ACCESSOIRES POUR ÉLÉVATEUR ZUBEHÖR FÜR HEBEBÜHNE ACCESORIOS PARA ELEVADOR	7



ZERO IMPACT - 600KG

	BK-SL0018 	Italy Sollevatore elettroidraulico moto 600kg, tavola: 2300x800mm, H max: 1300mm, H min: 80mm, sicurezza elettroidraulica sempre attiva, botola anteriore, botola posteriore, rampa di salita automatica, ampia piastra in mandorlato, tubo fermamoto removibile, innesti rapidi di collegamento della centralina elettroidraulica al sollevatore (230v 50h 1,1 kw), 4 asole per fissaggio cinghie. UK Electro hydraulic bike lift 600Kg, Deck: 2300x800mm, H max: 1300mm, H min: 80mm, Electro hydraulic safety always active, Front tilting gate for front wheel or forks dismounting, Back tilting gate for rear wheel dismounting, Auto-retracting run-up ramp, Aluminium skid plate, Front run off bar, Ready to 'plug and play' with cabinet with lift control panel and electro hydraulic unit 230V 50H 1,1 KW, 4 loop: for straps mounting France Table élévatrice moto extra plate 600Kg, plateau: 2300x800mm, H max: 1300mm, H min: 80mm, Sécurité électro hydraulique toujours actif, Partie avant rétractable, Trappe arrière, Rampe d'accès automatique, Plateau avec renfort en tôle larmée, Barre frontale de sécurité, Pupitre de commande 230V 50H 1,1 KW empêchant tout risque d'écrasement, 4 fentes pour sangle Germany Elektrohdraulische Motorradhebebühne 600Kg, Plattform: 2300x800mm, H max: 1300mm, H min: 80mm, Elektrohdraulische Sicherheit: immer aktiv, Vorderradausschnitt: Gabel und Vorderradabbau, Hinterradausschnitt: Hinterradabbau, Auffahrrampe mit automatischem Einzug, wenn die Bühne hoch fährt, Riffelblech Alu für Mittel- und Seitenständer, Sicherheits Anfahrrohr, Elektrohdraulischer Antrieb im separat Möbel montiert Antriebsleistung: 230V 50H 1,1 KW, 4 Knopföcher für Gurte Spain Elevador motos 600Kg, mesa: 2300x800mm, H max: 1300mm, H min: 85mm, Seguridad electrohidráulica siempre activa, Trampilla abatible anterior, Trampilla abatible posterior, Rampa de acceso retráctil, Plancha lagrimada para caballete, Tubo de bloqueo de la moto, Centralita electrohidráulica 230 V 50 H 1,1 kW, 4 ranuras para anclaje de las correas	5.247,00 €
---	--	---	-------------------

ZERO IMPACT - 400KG

	BK-SL0044 	Italy Sollevatore elettroidraulico moto 400Kg, tavola: 2000x700mm, H max: 1240mm, H min da terra: 80mm, Sicurezza elettroidraulica sempre attiva, Botola posteriore, Rampa di salita automatica, Ampia piastra in mandorlato, Tubo fermamoto, Centralina elettroidraulica 230V 50H 1,1 KW, 4 asole per fissaggio cinghie UK Electro hydraulic motorbike lift 400Kg, Deck: 2000x700mm, H max: 1240mm, H min: 80mm, Electro hydraulic safety always active, Back tilting gate, Auto-retracting run-up ramp, Aluminium skid plate, Front run off bar, Electro hydraulic unit 230V 50H 1,1 KW, 4 loop for straps mounting France Pont élévateur moto électro-hydraulique 400Kg, plateau: 2000x700mm, H max: 1240mm, H min: 80mm, Sécurité électro hydraulique toujours actif, Trappe arrière, Rampe d'accès automatique, Plateau avec renfort en tôle larmée, Barre frontale de sécurité, Pupitre de commande 230V 50H 1,1 KW, 4 fentes pour sangle Germany Elektrohdraulische Motorradhebebühne 400Kg, Plattform: 2000x700mm, H max: 1240mm, H min: 80mm, Elektrohdraulische Sicherheit: immer aktiv, Hinterradausschnitt: Hinterradabbau, Auffahrrampe mit automatischem Einzug, wenn die Bühne hoch fährt, Riffelblech Alu für Mittel- und Seitenständer, Sicherheits Anfahrrohr, Elektrohdraulischer Antrieb, Antriebsleistung: 230V 50H 1,1 KW, 4 Knopföcher für Gurte Spain Elevador motos electrohidráulico 400Kg, mesa: 2000x700mm, H max: 1240mm, H min: 80mm, Seguridad electrohidráulica siempre activa, Trampilla abatible posterior, Rampa de acceso retráctil, Plancha lagrimada para caballete, Tubo de bloqueo de la motos, Unidad de control electrohidráulico 230V 50H 1,1 kW, 4 ranuras para anclaje de las correas	4.293,00 €
---	--	--	-------------------

ALL IN ONE - 600KG

	BK-SL0066 	Italy Sollevatore elettroidraulico moto 600Kg, tavola: 2200x800mm, H max: 1240mm, H min da terra: 200mm, Sicurezza elettroidraulica sempre attiva, Botola posteriore, Rampa di salita, Ampia piastra in mandorlato, Tubo fermamoto removibile, 4 asole per fissaggio cinghie, Centralina elettroidraulica orizzontale con pulsantiera UK Electro hydraulic motorbike lift 600Kg, Deck: 2200x800mm, H max: 1240mm, H min: 200mm, Electro hydraulic safety always active, Back tilting gate, Run-up ramp, Aluminium skid plate, Front run off bar, 4 loop for straps mounting, Horizontal electro hydraulic unit with keypad France Pont élévateur moto électro-hydraulique 600Kg, plateau: 2200x800mm, H max: 1240mm, H min: 200mm, Sécurité électro hydraulique toujours actif, Trappe arrière, Rampe d'accès, Plateau avec renfort en tôle larmée, Barre frontale de sécurité, 4 fentes pour sangle, Unité hydraulique horizontale avec commande Germany Elektrohdraulische Motorradhebebühne 600Kg, Plattform: 2200x800mm, H max: 1240mm, H min: 200mm, Elektrohdraulische Sicherheit: immer aktiv, Hinterradausschnitt: Hinterradabbau, Auffahrrampe, Riffelblech Alu für Mittel- und Seitenständer, Sicherheits Anfahrrohr, 4 Knopföcher für Gurte, Elektrohdraulischer Antrieb (horizontal) mit Druckknopftafel Spain Elevador motos electrohidráulico 600 kg, mesa: 2200x800mm, H max: 1240mm, H min: 200mm, Seguridad electrohidráulica siempre activa, Trampilla abatible posterior, Rampa de acceso, Plancha lagrimada para caballete, Tubo de bloqueo de la motos, 4 ranuras para anclaje de las correas, Unidad de control con botonera	4.680,00 €
---	--	--	-------------------

ELETTROIDRAULICI | ELECTRO HYDRAULIC | ÉLECTROHYDRAULIQUE | ELEKTROHYDRAULIK | ELECTROHIDRÁULICO

	BK-SL0002	 Sollevatore 500Kg, tavola: 2000x700mm, H max: 1000mm, H min da terra: 160mm Sicurezza meccanica a cremagliera, Rampa a ribalta, Ampia piastra in mandorlato, Tubo fermamoto, Centralina elettroidraulica 220V 1HP 0,75 KW.	3.464,00 €
		 Lift 500Kg, Deck: 2000x700mm, H max: 1000mm, H min: 160mm, Gear rack security, Flap run up ramp, Aluminium skid plate, Front run off bar, Electro hydraulic unit 220V 1HP 0,75 KW.	
		 Pont élévateur 500Kg, plateau: 2000x700mm, H max: 1000mm, H min: 160mm, Blocage de sécurité mécanique, Rampe d'accès à abattant, Plaque antidérapante, Barre frontale de sécurité, Pupitre de commande 220V 1HP 0,75 KW.	
		 Hebebühne 500Kg, Plattform: 2000x700mm, H max: 1000mm, H min: 160mm, Sicherheit mit Zahnstange, Abgekippte Auffahrrampe, Riffelblech Alu für Mittel- und Seitenständer, Sicherheits Anfahrrohr, Elektrohydraulischer Antrieb, Antriebsleistung: 220V 1HP 0,75 KW.	
		 Elevador 500Kg, mesa: 2000x700mm, H max: 1000mm, H min: 160mm, Cremallera mecánica de seguridad, Rampa de acceso plegable, Plancha lagrimada para caballete, Tubo de bloqueo de la moto, Unidad de control electrohidráulico 220V 1HP 0,75 KW.	

POMPA A PEDALE | FOOT PUMP | POMPE À PIED | FUSSPUMPE | BOMBA DE PEDAL

	BK-SL0001	 Sollevatore 300Kg, tavola: 2000x600mm, H max: 1000mm, H min da terra: 160mm, Sicurezza meccanica a cremagliera, Rampa a ribalta, Ampia piastra in mandorlato, Tubo fermamoto, Pompa a pedale.	1.573,00 €
		 Lift 300Kg, Deck: 2000x600mm, H max: 1000mm, H min: 160mm Gear rack security, Flap run up ramp, Aluminium skid plate, Front run off bar, Foot pump.	
		 Pont élévateur 300Kg, plateau: 2000x600mm, H max: 1000mm, H min: 160mm, Blocage de sécurité mécanique, Rampe d'accès à abattant, Plaque antidérapante, Barre frontale de sécurité, Pompe à pied.	
		 Hebebühne 300Kg, Plattform: 2000x600mm, H max: 1000mm, H min: 160mm, Sicherheit mit Zahnstange, Abgekippte Auffahrrampe, Riffelblech Alu für Mittel- und Seitenständer, Sicherheits Anfahrrohr, Fußpumpe.	
		 Elevador 300Kg, mesa: 2000x600mm, H max: 1000mm, H min: 160mm, Cremallera mecánica de seguridad, Rampa de acceso plegable, Plancha lagrimada para caballete, Tubo de bloqueo de la motos, Bomba de pedal.	
	BK-SL0026	 Sollevatore 500kg, tavola 2000x700mm, H max 1000mm, H min 160mm, sicurezza meccanica a cremagliera, rampa a ribalta, piastra in mandorlato, tubo fermamoto, pompa a pedale.	2.219,00 €
		 Motorcycle lift 500Kg-Deck 2000/700mm-H max 1000mm-H min 160mm-Gear rack security-Flap run up ramp-Aluminium skid plate-Front run off bar-Cabinet with lift control panel and foot pump.	
		 Pont élévateur 500Kg-Plateau 2000/700mm-H max 1000mm-H min 160mm-Blocage de sécurité mécanique-Rampe d'accès à abattant-Plaque antidérapante-Barre frontale- Pompe à pied.	
		 Motorradhebebühne 500Kg-Plattform 2000/700mm-H max 1000mm-H min 160mm-Sicherheit mit Zahnstange-Abgekippte Auffahrrampe-Riffelblech Alu für Mittel- und Seitenständer-Sicherheits Anfahrrohr-Fußpumpe.	
		 Elevador motos 500Kg-Mesa 2000/700mm-H max 1000mm-H min 160mm-Cremallera mecánica de seguridad-Rampa de acceso plegable-Plancha lagrimada-Tubo de bloqueo de la moto- bomba de pedal.	

IDROPNEUMATICI | HYDROPNEUMATIC | HYDROPNEUMATIQUE | HYDROPNEUMATIK | HIDRONEUMÁTICA

	BK-SL0029	 Sollevatore 300kg, tavola 2000x600mm, H max 1000mm, H min 160mm, sicurezza meccanica a cremagliera, rampa a ribalta, piastra in mandorlato, tubo fermamoto, pompa idro-pneumatica.	2.028,00 €
		 Motorcycle lift 300kg, deck 2000x600mm, H max 1000mm, H min 160mm, gear rack security, flap run up ramp, aluminium skid plate, front run off bar, cabinet with lift control panel and foot pump.	
		 Pont élévateur 300kg, plateau 2000x600mm, H max 1000mm, H min 160mm, blocage de sécurité mécanique, rampe d'accès à abattant, plaque antidérapante, barre frontale, pompe hydropneumatique.	
		 Motorradhebebühne 300kg, Plattform 2000x600mm, H max 1000mm, H min 160mm, Sicherheit mit Zahnstange, Abgekippte Auffahrrampe, Riffelblech Alu für Mittel und Seitenständer, Sicherheits Anfahrrohr, Hydropneumatische Pumpe.	
		 Elevador motos 300kg, mesa 2000x600mm, H max 1000mm, H min 160mm, cremallera mecánica de seguridad, rampa de acceso plegable, plancha lagrimada, tubo de bloqueo de la moto, bomba hidroneumatica.	
	BK-SL0030	 Sollevatore 500kg, tavola 2000x700mm, H max 1000mm, H min 160mm, sicurezza meccanica a cremagliera, rampa a ribalta, piastra in mandorlato, tubo fermamoto, pompa idro-pneumatica.	2.669,00 €
		 Motorcycle lift 500kg, deck 2000x700mm, H max 1000mm, H min 160mm, gear rack security, flap run up ramp, aluminium skid plate, front run off bar, cabinet with lift control panel and hydropneumatic pump.	
		 Pont élévateur 500kg, plateau 2000x700mm, H max 1000mm, H min 160mm, blocage de sécurité mécanique, rampe d'accès à abattant, plaque antidérapante, barre frontale, pompe hydropneumatique.	
		 Motorradhebebühne 500kg, Plattform 2000x700mm, H max 1000mm, H min 160mm, Sicherheit mit Zahnstange, Abgekippte Auffahrrampe, Riffelblech Alu für Mittel- und Seitenständer, Sicherheits Anfahrrohr, Hydropneumatische Pumpe.	
		 Elevador motos 500kg, mesa 2000x700mm, H max 1000mm, H min 160mm, cremallera mecánica de seguridad, rampa de acceso plegable, plancha lagrimada, tubo de bloqueo de la moto, bomba hidroneumatica.	



ATV/UTV & POWER EQUIPMENT

	BK-SL0006	Sollevatore elettroidraulico per ATV 500Kg, tavola 2000x1400mm, H max doppia forbice 1000mm, H max totale con forbice interna 1700mm, H min da terra 160mm, Sicurezza meccanica a cremagliera, Centralina elettro-idraulica 220V 1HP 0,75Kw contenuta dentro un mobile in lamiera verniciata, Rampa a ribalta: quando il sollevatore è in altezza, Tubo fermamoto Electro hydraulic ATV lift 500Kg, Deck: 2000x1400mm, H max: 1000mm, Total lifting height: 1700mm (double scissor + inner ones), H min: 160mm, Mechanical rack as safety system, Cabinet with electro hydraulic unit 220V 1HP 0,75Kw, Flap run up ramp (when lift is up), Front run off bar Pont élévateur électro-hydraulique pour ATV 500Kg, table: 2000x1400mm, H max: 1000mm (double ciseaux), H total 1700mm avec ciseau interne, H min 160mm, Blocage de sécurité mécanique, Pompe électrohydraulique 220V 1HP 0,75 KW dans le mobilier, Rampe d'accès à abattant, Barre frontale de sécurité Elektrohydraulische ATV Hebebühne 500Kg, Plattform: 2000x1400mm, H max 1000mm (Doppelschere/hebebühne), Hubhöhe max 1700mm (mit innerer Schere), H min 160mm, Sicherheit mit Zahnstange, Elektrohydraulischer Antrieb im separat Möbel montiert: Antriebsleistung: 220V 1HP 0,75 KW, Abgekippte Auffahrrampe, wenn die Bühne hoch fährt, Sicherheits Anfahrrohr Elevador electrohidráulico para ATV 500Kg, mesa: 2000x1400mm, H max 1000mm (doble tijera), H max total 1700mm (con elevador central), H min mm 160, Cremallera mecánica de seguridad, Grupo electrohidráulico 220V 1HP 0,75Kw contenido en armario de chapa pintada, Rampa de acceso plegable, Tubo de bloqueo de la motos/ATV	6.584,00 €
	BK-SL0007	Sollevatore elettroidraulico per UTV, ATV 800Kg, tavola: 2700x1800mm, H max doppia forbice 1000mm, H max totale con forbice interna 1700mm, H min da terra 160mm, Sicurezza meccanica a sgancio pneumatico, Centralina elettroidraulica, Rampa a ribalta, Tubo fermamoto Electrohydraulic UTV, ATV lift 800Kg, Deck 2700x1800mm, H max: 1000mm (double scissor), Total H max: 1700mm (double scissor + inner ones), H min: 160mm, Mechanical safety rack with pneumatic release, Electro hydraulic unit, Flap run up ramp, Front run off bar Pont élévateur électro-hydraulique pour UTV, ATV 800Kg, table 2700x1800mm, H max: 1000mm (double ciseaux), H max total 1700mm avec ciseau interne, H min 160mm Blocage de sécurité mécanique avec déclenchement pneumatique, Pupitre de commande, Rampe d'accès à abattant, Barre frontale de sécurité Elektrohydraulische UTV, ATV Hebebühne 800Kg, Plattform: 2700x1800mm, H max 1000 mm (Doppelschere/hebebühne), H max 1700mm (mit innerer Schere), Auffahrhöhe 160 mm, Mechanische Sicherheit mit Zahnstange mit pneumatischer Auslösung, Elektrohydraulischer Antrieb, Antriebsleistung, Abgekippte, Auffahrrampe, Sicherheits Anfahrrohr Elevador electrohidráulico para UTV, ATV 800Kg, mesa: 2700x1800mm, H max 1000mm (doble tijera), H max total 1700 mm (con elevador central), H min 160 mm, Seguridad con cremallera mecánica con desbloqueo neumático, Unidad de control electrohidráulico, Rampa de acceso plegable, Tubo de bloqueo de la motos/ATV	10.682,00 €

BIKE/ E-BIKE

	BK-BYK0001	 Sollevatore elettrico E-Bike 35 kg, H max (MORSA): 1900 mm, H min (MORSA): 150 mm, Peso (BASE): 40 kg, Alimentazione monofase: 230V - 50 Hz, Morsa girevole 360° e regolabile Lampada LED, Vassoio portautensili, Comando joystick  Electric E-bike lift 35 kg, H max (VICE): 1900 mm, H min (VICE): 150 mm, Weight (BASE): 40 kg, Single phase power supply: 230V - 50 Hz, 360° Turning and adjustable clamp, LED lamp, Tool tray, Joystick  Élévateurs électriques pour vélos électrique 35 kg, H max (PINCE): 1900 mm, H min (PINCE): 150 mm, Poids (BASE): 40 kg, Alimentation électrique monophasée: 230V - 50 Hz, Pince rotative 360° et réglable, Lampe LED, Plateau d'outils, Joystick  Elektro-Heber für Elektrofahrräder 35 kg, H max (SCHRAUBSTOCK): 1900 mm, H min (SCHRAUBSTOCK): 150mm, Gewicht (BASIS): 40 kg, Einphasige Stromversorgung: 230V - 50 Hz, 360° Drehbarer und verstellbarer Schraubstock, Lampe LED, Werkzeugablage, Joystick-Steuerung  Elevador eléctrico para bicicletas eléctricas 35 kg, H max (MORDAZA): 1900 mm, H min (MORDAZA): 150 mm, Carga (BASE): 40 kg, Alimentación monofásica: 230V - 50 Hz, Mordaza giratoria 360° y ajustable, Lámpara LED, Bandeja de herramientas, Joystick	3.800,00 €
---	------------	---	------------

MORSE BLOCCARUOTA | WHEEL LOCKING CLAMPS | PINCES DE BLOCAGE DE ROUES | RADFESTSTELLKLEMMEN | ABRAZADERAS DE BLOQUEO DE RUEDAS

	BK-SL0036	 Morsa automatica a ribalta  Automatic wheel clamp  Pince de roue automatique  Radhalter automatik  Mordaza automática para rueda	310,00 €
	BK-SL0020	 Morsa manuale  Manual wheel clamp  Pince de roue manuel  Radhalter mit Handkurbel  Mordaza mecánica manual para rueda	650,00 €
	BK-SL0035	 Morsa pneumatica  Pneumatic wheel clamp  Pince de roue pneumatique  Pneumatischer Radhalter  Mordazas neumáticas para rueda	1.410,00 €
	BK-SL0035-KRA	 Kit regolazione aria per morse pneumatiche. Richiesta calata aria compressa 1/2" e tubo rilsan 6x4.  Air regulation kit for pneumatic clamp. Compressed air descent 1/2" and rilsan tube 6x4 required.  Kit régulation air comprimé pour bloquer roue pneumatique. Nécessaire: tuyau air comprimé 1/2" et tuyau rilsan 6x4.  Luftregulierungssatz für pneumatischen schraubstock. Druckluft abstieg 1/2" und rilsan rohr 6x4 erforderlich.  Kit de regulación de aire para mordaza neumática. Se requiere bajada de aire comprimido 1/2" y tubo rilsan 6x4.	166,00 €

ACCESSORI PER SOLLEVATORI | ACCESSORIES FOR LIFTS | ACCESSOIRES POUR ÉLEVATEUR | ZUBEHÖR FÜR HEBEBÜHNE | ACCESORIOS PARA ELEVADOR

	BK-SL0042	Alette laterali porta utensili Side tool trays Portes outils latéraux Werkzeugablage Solapas laterales para herramientas	280,00 €
	BK-SL0027 + BK-SL0027-PT	KIT per BK-SL0018: estensioni frontali e laterali BK-SL0018 KIT: deck and side extender kit KIT pour BK-SL0018: extension latérales et kit rallonge plateau KIT für BK-SL0018: quad & ATV Verbreiterungs Kit BK-SL0018 KIT: extensiones de la mesa frontales y laterales	1.377,00 €
	BK-SL0102	Kit per BK-SL0066: estensioni laterali BK-SL0066 KIT: side extensions KIT pour BK-SL0066: extension latérales KIT für BK-SL0066: seitliche Erweiterungen BK-SL0066 KIT: extensiones laterales	1.575,00 €
	BK-SL0044-PL	Kit prolunga pianale verniciato per ponte 400kg - 200mm Painted bridge deck extension kit 400kg - 200mm Kit d'extension du tablier de pont peint 400kg - 200mm Lackierte Deckverlängerung 400kg - 200mm Kit de extensión de cubierta pintada 400kg - 200mm	358,00 €
	BK-SL0110	Canaletta passacavo in metallo Metal cable duct Chemin de câbles en métal Kabelkanal aus Metall Canal metálico para cables	54,00 €
	BK-SL0053	Cornice finitura fossa per ponte 400kg BK-SL0044 - KIRO * disponibile anche per altri modelli Floor frame kit for lifts 400kg BK-SL0044 - KIRO * also available for other models Cornière de fosse pour tables élévatrices 400kg BK-SL0044 - KIRO * également disponible pour d'autres modèles Rahmen für versenkten Motorradhebebühne 400kg BK-SL0044 - KIRO * auch für andere Modelle erhältlich Marcos de fosa para elevadores 400kg BK-SL0044 - KIRO * también disponible para otros modelos	380,00 €

ACCESSORI PER SOLLEVATORI | ACCESSORIES FOR LIFTS | ACCESSOIRES POUR ÉLEVATEUR | ZUBEHÖR FÜR HEBEBÜHNE | ACCESORIOS PARA ELEVADOR

	BK-SL0018-CE	 Centralina elettroidraulica completa di torretta per BK-SL0018 * disponibile anche per altri modelli  Electro-hydraulic control unit complete with turret for BK-SL0018 * also available for other models  Unité de commande électro-hydraulique complète avec vernis de tourelle pour BK-SL0018 * également disponible pour d'autres modèles  Elektrohydraulische Steuereinheit komplett mit Revolverkopf für BK-SL0018 * auch für andere Modelle erhältlich  Unidad de control electrohidráulica completa con torreta para BK-SL0018 * también disponible para otros modelos	1.650,00 €
	BK-SL0034	 Cinghia a cricchetto ferma moto colore nero lunghezza 6 metri larghezza 25mm  Motorbike ratchet strap black colour length 6 metres width 25 mm  Courroie à cliquet pour moto couleur noire longueur 6 mètres largeur 25 mm  Motorrad-Ratschengurt Farbe schwarz Länge 6 Meter Breite 25 mm  Correa de trinquete para moto color negro longitud 6 metros anchura 25 mm	19,00 €



KIRO S.R.L.

Via Masaccio, 15
42124 Z.I. Mancasale
Reggio Emilia - ITALY
Ph.: +39 0522 016447

vendite@kiroconcept.com
export@kiroconcept.com
www.kiroconcept.com