



TANNUS 2025

PRODUCTS
CATALOG

La missione di **Tannus**
è offrire soluzioni innovative
per il rapido sviluppo della
mobilità urbana sostenibile.

“Tannus è il culto
della ruota dove
la tradizione
incontra il futuro”

Aither
TECHNOLOGY

Più di 15 anni di ricerca
e sviluppo hanno portato
alla speciale miscela **Aither 1.1**.
Leggera, resistente ed
altamente performante.
La sua base polimerica
è stata studiata per combinare
protezione e prestazioni
per tutti i ciclisti.

- 2 **ECLIPSE**
- 4 **ARMOUR**
- 8 **TUBELESS**
- 2 **AIRLESS**
- 18 Airless
Cargo
Solutions
- 19 Airless
Bike Sharing
Solutions
- 20 Airless
Scooter
Solutions
- 21 Airless
Kids
Solutions
- 22 Airless
Weelchair
Solutions
- 23 Tannus
Sostenibilità
ambientale
- 24 **Tannus
Accessories**



**CAMERA D'ARIA ULTRALEGGERE
IN POLIURETANO TERMOPLASTICO (TPU)**

“La soluzione definitiva per risparmiare spazio e peso sulla tua bicicletta”

RISPARMIA SPAZIO PREZIOSO

— Le camere d'aria Eclipse sono leggere, compatte e altamente resistenti alle forature. La bassa resistenza al rotolamento offre prestazioni elevate.
— Possono essere ripiegate attorno alla valvola, rendendole ancora più compatte e maneggevoli. Sono perfette come camere d'aria ricambio sia per MTB che per bici da strada.
— Ottimizza il kit di riparazione della tua bicicletta con il design salvaspazio.



**70%
RIDUZIONE
PESO**



**80%
RIDUZIONE
VOLUME**

ECLIPSE

Camera d'aria in butile

ULTRALEGGERE

— Grazie al TPU Premium di altissima qualità utilizzato da Eclipse, il peso è estremamente ridotto. Da 30g per il 700x20-25C, arriva ad un massimo di 69g per il 29x2.00-2.60. Il materiale garantisce inoltre un'eccellente ritenzione dell'aria pur mantenendo leggerezza e comfort.

VALVOLA IN METALLO BREVETTATA

— Le camere d'aria Eclipse hanno valvole in metallo e sono saldate meccanicamente. Questo permette alla camera d'aria Eclipse di avere una perdita di pressione dell'aria paragonabile alle camere d'aria tradizionali.

MISURE CAMERE D'ARIA ECLIPSE

CATEGORIA	MISURA	ETRTO	PRESTA	PESO	BARCODE	PREZZO MSRP
Road	700x20-25	(20-25)-622	50 mm	27 g	4260758510169	23,90 €
	700x20-25	(20-25)-622	70 mm	30 g	4260758510176	23,90 €
Endurance	700x23-35	(23-35)-622	50 mm	35 g	4260758510183	23,90 €
	700x23-35	(23-35)-622	70 mm	38 g	4260758510190	23,90 €
Gravel	700x30-45	(30-45)-622	40 mm	52 g	4260758510206	24,90 €
	700x30-45	(30-45)-622	70 mm	55 g	4260758510213	24,90 €
	27.5/650Bx30-45	(30-45)-584	40 mm	50 g	4260758510893	24,90 €
	27.5/650Bx30-45	(30-45)-584	70 mm	52 g	4260758510886	24,90 €
MTB	29x2.00-2.60	(50-65)-622	40 mm	57 g	4260758510442	25,90 €
	29x2.00-2.60	(50-65)-622	70 mm	59 g	4260758510503	25,90 €
	27.5x2.00-2.60	(50-65)-584	40 mm	55 g	4260758510473	25,90 €
	27.5x2.00-2.60	(50-65)-584	70 mm	57 g	4260758510510	25,90 €
Off-Road	26x2.00-2.60	(50-65)-559	40 mm	50 g	4260758510954	25,90 €
	24x2.00-2.60	(50-65)-507	40 mm	45 g	4260758510930	24,90 €
	20x2.00-2.60	50-65)-406	40 mm	38 g	4260758510947	24,90 €
Brompton	16x1.25-1.75	(30-45)-349	40 mm	32 g	4260758510855	23,90 €

ACCESSORI ECLIPSE

LATTICE SPECIFICO TPU
100 ml



4260758510916



PREZZO
MSRP

9,90 €

PATCH KIT
2 PZ



4260758510350

PREZZO
MSRP

4,50 €

ESTENSORE
VALVOLA 30 mm / 2 PZ



4260758510527

PREZZO
MSRP

6,00 €

PATCH KIT
4 PZ



4260758510350

PREZZO
MSRP

9,50 €

ARMOUR

— Tannus Armour si pone fra camera d'aria e copertone riducendo efficacemente oltre il 90% delle forature.

“offre il massimo equilibrio tra velocità, grip e protezione antiforatura”



AVVERTENZE

- Pressione consigliata 0.2 Atm - 0.5 Atm in meno rispetto al set-up senza inserto.
- Non è compatibile con il liquido sigillante.
- Si consiglia di sgonfiare il copertone in previsione di inutilizzo prolungato.

Performance
meets
protection



PROTEZIONE CERCHIO

Lo spessore extra di Armour Tube protegge il cerchio da urti e in caso di foratura.

15 mm* di protezione extra sotto il battistrada

ADDIO PIZZICATURE

Armour proteggerà il cerchio dagli urti e dalle pizzicature anche a basse pressioni aggiungendo uno strato di protezione extra tra camera d'aria e cerchio.

2/3 mm di protezione laterale

FACILE SETUP

Il montaggio è facile e richiede solo il cambio della tua camera d'aria attuale con una di misura compatibile come indicato in tabella.



ARMOUR

— Non lasciare che le forature ti fermino.

— Ogni confezione include un unità di prodotto con istruzioni.

— Ideale per Enduro, E-Bike, Downhill, MTB ma anche Gravel.



ANTIFORATURA

L'extra strato protettivo di quasi 360° intorno alla camera d'aria riduce di oltre il 90% le forature più comuni.



GRIP ASSOLUTO

Tannus Armour offre grande supporto alla spalla laterale del pneumatico permettendo di ridurre la pressione ed aumentare il grip.



VIBRAZIONI RIDOTTE

Il materiale Aither1.1 assorbe urti e vibrazioni migliorando sicurezza ed esperienza di guida.

ATTENZIONE: Tannus Armour tende ad appiattirsi con l'utilizzo. L'appiattimento non ne compromette la protezione antiforatura. Per la corretta manutenzione ed aumentare la vita utile del prodotto si consiglia di sgonfiare il copertone a fine giornata e porre la bicicletta su di un supporto.

Solo se necessario rimuovere e lasciare l'inserto all'aperto in battuta di sole per 1-2 settimane. Grazie all'espansione delle micro celle d'aria il prodotto ha capacità di recuperare quasi interamente lo spessore.

MISURE DISPONIBILI


ARMOUR	CAMERA D'ARIA CONSIGLIATA	CANALE	PESO	BARCODE	PREZZO MSRP
20" x 1.75-1.95 (47-50)-406 ETRTO	20" x 1.50 - 1.95 (40-50)-406 ETRTO	20-36 mm	210 g	19 3751 005414	34,95€
20" x 1.95-2.50 (50-63)-406 ETRTO	20" x 1.75 - 2.10 (44-54)-406 ETRTO	19-33 mm	250 g	19 3751 005377	34,95€
20" x 3.00-4.00 (75-100)-406 ETRTO	20" x 3.00 - 4.00 (75-100)-406 ETRTO	50-80 mm	380 g	19 3751 005636	49,95€
20" x 4.00-4.80 (100-120)-406 ETRTO	20" x 3.80 - 4.80 (90-120)-406 ETRTO	65-100 mm	430 g	19 3751 005629	49,95€
24" x 1.95-2.50 (50-63)-507 ETRTO	24" x 1.75 - 2.10 (44-54)-507 ETRTO	19-33 mm	300 g	19 3751 005384	39,95€
24" x 1.3/8 (35-40)-540 ETRTO	24" x 1.00 - 1.10 (20-28)-540 ETRTO	18-25 mm	180 g	19 3751 005445	34,95€
24" x 3.00-4.00 (75-100)-507 ETRTO	24" x 3.00-4.00 (75-100)-507 ETRTO	65-100 mm	460 g	19 3751 005926	54,95€
26" x 1.60-1.90 (42-47)-559 ETRTO	26" x 1.10-1.50 (28-40)-559 ETRTO	19-25 mm	270 g	19 3751 005353	39,95€
26" x 1.95-2.10 (50-54)-559 ETRTO	26" x 1.75-1.95 (44-50)-559 ETRTO	19-33 mm	260 g	19 3751 005391	39,95€
26" x 1.95-2.50 (50-63)-559 ETRTO	26" x 1.75-2.10 (44-54)-559 ETRTO	19-33 mm	340 g	19 3751 005346	39,95€
26" x 2.60-3.00 (65-75)-559 ETRTO	26" x 1.75-2.40 (44-63)-559 ETRTO	23-36 mm	430 g	19 3751 006114	49,95€
26" x 4.00-4.80 (100-120)-559 ETRTO	26" x 3.80-4.80 (90-120)-559 ETRTO	65-100 mm	560 g	19 3751 005452	54,95€
27.5" x 1.95-2.50 (50-63)-584 ETRTO	27.5" x 1.75-2.10 (44-54)-584 ETRTO	19-33 mm	350 g	19 3751 005339	39,95€
27.5" x 2.60-3.00 (65-75)-584 ETRTO	27.5" x 1.75-2.40 (44-63)-584 ETRTO	23-36 mm	360 g	19 3751 005421	44,95€
29" x 1.95-2.50 (50-63)-622 ETRTO	29" x 1.75-2.10 (44-54)-622 ETRTO	19-33 mm	350 g	19 3751 005322	39,95€
29" x 2.60-3.00 (65-75)-622 ETRTO	29" x 1.75-2.40 (47-63)-622 ETRTO	23-36 mm	390 g	19 3751 005438	44,95€
700 x 28-34C (28-34)-622 ETRTO	700 x 20-25C (20-25)-622 ETRTO	16-25 mm	220 g	19 3751 005360	34,95€
700 x 35-40C (35-40)-622 ETRTO	700 x 20-28C (20-28)-622 ETRTO	19-25 mm	240 g	19 3751 005315	34,95€
700 x 42-47C (42-47)-622 ETRTO	700 x 28-40C (28-40)-622 ETRTO	19-25 mm	300 g	19 3751 005308	39,95€

TUBELESS

— Tubeless sono i primi inserti componibili al mondo creati da Tannus per spingere il proprio limite ogni giorno.

— Il design unico protegge il cerchio, migliora la struttura laterale del pneumatico e permette un vero run-flat anche in situazioni agonistiche e racing.

“Grazie alle diverse combinazioni di Tannus Tubeless è finalmente possibile decidere che sensazioni e caratteristiche vuoi dai tuoi inserti”



Tubeless evolved



IL PRIMO INSERTO componibile AL MONDO

PRO

La versione **Pro** offre il miglior compromesso ai rider che necessitano di protezione cerchio, capacità run flat e supporto laterale senza influenzare pneumatico e feeling di guida.

+

LITE

La versione **Lite** permette di proteggere il cerchio e smorzare urti senza incidere sulla spalla. Grazie al peso di soli 45 grammi può essere usata anche su bici da strada per sfruttarne la grande capacità run-flat.

=

FUSION

Combina Pro e Lite insieme nella versione **Fusion** per ottenere il massimo livello di protezione, capacità run flat e supporto laterale. Specifico per uso DH e per le giornate sui trail più estremi.



TUBELESS

— Tubeless è il nuovo inserto polimerico di Tannus da usare in accoppiata al liquido sigillante per migliorare le performance di tutti i rider.

— Ideale per Enduro, DH, Gravel ma anche XC.

— Usalo nella versione FUSION oppure dividilo nei due inserti LITE e PRO per setup diversi tra ruota frontale e posteriore.

Eco-friendly
Con il 20% di polimeri riciclati



VERSIONI DISPONIBILI

TUBELESS	COMPATIBILITÀ MISURA	ETRTO	CANALE	PESO	BARCODE	PREZZO MSRP
LITE 26 mm	700 x 28 - 32C	(28-32)-622	19-23mm	45g	 19 375 10 05971	29,95 €
LITE 32 mm 27.5"	27.5" x 1.95-2.50	(47-54)-584	19-25mm	45g	 19 375 10 06107	29,95 €
LITE 32 mm	700 x 33 - 45C	(33-45)-622	19-25mm	50g	 19 375 10 05988	29,95 €
	29" x 1.95 - 2.10	(47-54)-622				
PRO 27.5"	27.5" x 2.10 - 2.60	(53-65)-584	23-35mm	140g	 19 375 10 05995	49,95 €
PRO 29"	29" x 2.10 - 2.60	(53-65)-622	23-35mm	155g	 19 375 10 06008	49,95 €
FUSION 27.5"	27.5" x 2.10 - 2.60	(53-65)-584	23-35mm	190g	 19 375 10 06015	69,69 €
FUSION 29"	29" x 2.10 - 2.60	(53-65)-622	23-35mm	205g	 19 375 10 06022	69,69 €



PROTEZIONE MASSIMA

Tannus Tubeless offre la massima protezione anche per chi necessita di più aderenza con set-up a basse pressioni.

— Offre il suo meglio insieme al lattice Tannus.
> p. 20



RUN FLAT

Tannus Tubeless è l'inserto salva gara definitivo grazie alla grande capacità run-flat, specialmente nella versione FUSION.



LEGGERE

Gli avanzati materiali polimerici usati permettono a Tubeless di pesare solamente 45g nella versione LITE e 140g nella PRO.

GRANDE SUPPORTO

Tannus Tubeless offre una struttura interna di supporto per una progressione di guida più performante e stabile.

FEELING NATURALE

Tannus Tubeless fluttua tra copertone e cerchio creando un feeling di guida naturale e rendendo facile l'installazione.

NON ASSORBE LATTICE

Tubeless si adatta ad ogni tipo di lattice e la sua struttura polimerica lo rende impermeabile al liquido sigillante.



AIRLESS

— Airless è l'unico pneumatico pieno comparabile alle soluzioni tradizionali a camera.

— Perfetto per mobilità, bike sharing e noleggi ma anche bici da strada grazie alle soluzioni più tecniche.

“Con Tannus Airless ti dimenticherai cosa significa avere una gomma a terra”



Safety and performance



DUREVOLI

Tannus Airless ha una durata fino a 8.000 km in base all'utilizzo. Come andare da Roma a Lisbona, tre volte, senza forare, senza mai gonfiare il copertone, senza attrezzi, senza ricambi e senza alcun tipo di preoccupazione.

100% antiforatura

LIGHT

Grazie al materiale Aither 1.1, gli pneumatici Tannus Airless sono super leggeri. All'interno sono racchiuse milioni di microcelle d'aria che permettono un peso finale simile alle soluzioni tradizionali.

La tecnologia Aither 1.1 rende Tannus Airless super leggere



AIRLESS

— Ogni confezione include un unità di prodotto con istruzioni e kit per il montaggio (S-tool e pin**).

— Per scegliere correttamente il modello di Airless è importante valutare la larghezza INTERNA del canale del proprio cerchio.

— ATTENZIONE: Il prodotto non può essere installato su cerchi per tubolari o hookless.



MODELLI E MISURE

Tannus Airless viene prodotto in sette diversi colori e tutti i modelli sono disponibili con striscia riflettente su richiesta.

Tannus può soddisfare qualunque specifica richiesta cromatica grazie alle eccellenti proprietà della miscela Aither1.1.



SLICK

Un classico che allo stesso tempo guarda al futuro della bicicletta. Il modello slick ha una durezza simile ad uno pneumatico da strada a 8 atm. Perfetto per mobilità cittadina, fixed bike, bici da strada ed allenamento.

MISURA	ETRTO	PESO	PRESSIONE EQUIVALENTE	LARGHEZZA CANALE CERCHIO INTERNO*	BARCODE	PREZZO MSRP
700 x 23C	(23) - 622	370 g	7,8 Atm	13 - 15 mm	 19 375 100 4134	54,95€



ZERO MANUTENZIONE

Tannus Airless non richiede manutenzione, pompe, attrezzi e ingombranti camere di riserva. La bici sarà sempre pronta all'utilizzo ed in pressione senza sorprese. Never Stop Riding.



MASSIMA SICUREZZA

Tannus Airless ha ottenuto l'ambita certificazione tedesca TÜV grazie al suo sistema di montaggio "Pin Locking System". Tannus Airless ha inoltre un ottimo grip su ogni terreno, non stallona e non fora.



100% ANTIFORATURA

Tannus Airless è una gomma piena ed è 100% Antiforatura. Non essendoci la camera d'aria è impossibile incorrere in forature. Nonostante questo, le sensazioni alla guida sono come quelle dei copertoni tradizionali.



NEW SLICK

Questo pneumatico 700x25 è stato pensato per gli stradisti. Il battistrada più largo del modello Slick lo rende più comodo e il nuovo design anche molto accattivante.

MISURA	ETRTO	PESO	PRESSIONE EQUIVALENTE	LARGHEZZA CANALE CERCHIO INTERNO*	BARCODE	PREZZO MSRP
700 x 25c	(25) - 622	434 g	7,8 Atm	16 - 18 mm	 19 375 100 3779	54,95€



SEMI SLICK

Questo pneumatico 700x28C offre equilibrio tra velocità e confort per gli utenti che desiderano una buona guidabilità.


MISURA	ETRTO	PESO	PRESSIONE EQUIVALENTE	LARGHEZZA CANALE CERCHIO INTERNO*	BARCODE	PREZZO MSRP
700 x 28c	(28) - 622	460 g	7,2 Atm	14 - 16 mm	 193751003410	54,95€



RAZOR BLADE

Questo pneumatico da 26"x1.75 offre un mix ideale di maneggevolezza e confort per i ciclisti di città e del tempo libero. Ideale per noleggi.

MISURA	ETRTO	PESO	PRESSIONE EQUIVALENTE	LARGHEZZA CANALE CERCHIO INTERNO*	BARCODE	PREZZO MSRP
26" x 1.75"	(44) - 559	800 g	4,6 Atm	17 - 20 mm	 193751000891	59,95€



PORTAL

Il moderno desig e la compatibilità con cerchi più larghi rendono Airless Portal la soluzione ideale per le bici del futuro.

MISURA	ETRTO	PESO	PRESSIONE EQUIVALENTE	LARGHEZZA CANALE CERCHIO INTERNO*	BARCODE	PREZZO MSRP
700 x 28c	(28) - 622	495 g	7,2 Atm	19 - 21 mm	 193751004493	54,95€



SHIELD

Il versatile battistrada dei modelli Airless Shield rendono questi pneumatici ideali per bici da mobilità cittadina, noleggio ed e-bike.

MISURA	ETRTO	PESO	PRESSIONE EQUIVALENTE	LARGHEZZA CANALE CERCHIO INTERNO*	BARCODE	PREZZO MSRP
700 x 32c	(32) - 622	650 g	4,4 Atm	18 - 20 mm	 193751000297	59,95€
700 x 40c	(40) - 622	730 g	4,4 Atm	19 - 21 mm	 193751000051	59,95€
20" x 1.5"	(40) - 406	570 g	5,5 Atm	19 - 21 mm	 193751002819	59,95€
24" x 1.75"	(44) - 507	670 g	5,5 Atm	19 - 21 mm	 193751001737	59,95€
26" x 1 3/8"	(35) - 590	620 g	4,4 Atm	18 - 20 mm	 193751001256	59,95€




MINI VELO

I modelli Airless Mini Velo sono compatibili anche con bici pieghevoli Brompton e sono ideali per chi si muove in città.

MISURA	ETRTO	PESO	PRESSIONE EQUIVALENTE	LARGHEZZA CANALE CERCHIO INTERNO*	BARCODE	PREZZO MSRP
16" x 1.25	(32 - 349) Brompton	310 g	6 Atm	17 - 20 mm	 193751005094	49,95€
20" x 1.25	(32 - 406)	360 g	6 Atm	17 - 20 mm	 193751004974	49,95€

* Attenzione. Per il corretto montaggio delle gomme Tannus Airless è fondamentale valutare la larghezza interna del cerchio. Scegli la misura corrispondente in base ai dati riportati nella tabella.



TANNUS AIRLESS CARGO SOLUTIONS



MICROMOBILITY
EUROPE FESTIVAL

ZERO MANUTENZIONE

Tannus Airless è la soluzione ideale per il mondo cargo. Con Airless, lo pneumatico sarà sempre pronto all'utilizzo, in pressione ed impossibile da forare.

GRANDE DURATA

Le mescole più dense supportano i grandi pesi richiesti per i trasporti di ultimo miglio in città. Inoltre, in condizioni di uso normali, Tannus Airless ha una durata fino a 8.000 km.



CARICA FINO
120kg
PER RUOTA

— Airless per cargo bike è disponibile in tre soluzioni con diverse caratteristiche.

— Tannus Airless può essere prodotto in diversi colori e tutti i modelli sono disponibili con striscia riflettente su richiesta.

TANNUS AIRLESS CARGO

MISURA	ETRTO	PESO	PRESSIONE EQUIVALENTE	LARGHEZZA CANALE CERCHIO INTERNO*	BARCODE	PREZZO MSRP
20" x 2.125 HIGH LOAD	(55)-406	1200 g	6,8 atm	29-31 mm	 19 3751006039	79,95€
26" x 2.125 HIGH LOAD	(55)-559	1360 g	6 atm	29 -31 mm	 19 3751006169	79,95€

TANNUS AIRLESS BIKE SHARING SOLUTIONS

— Elimina il problema delle forature, riduci i costi di manutenzione della tua flotta e offri ai tuoi clienti un viaggio in bici affidabile e sicuro.

RIDUZIONE DEI COSTI

Eliminando le forature, riduciamo il rischio di incidenti e di interventi di manutenzione sulla flotta di bici del bike sharing. Questo porta a un miglioramento del servizio offerto e a una drastica riduzione dei costi.



ESPERIENZA UTENTE OTTIMIZZATA

Ottimizza l'esperienza degli utenti del bike sharing con i nostri pneumatici Airless antiforatura. I ciclisti potranno godersi il viaggio senza preoccuparsi della pressione dei pneumatici o di forature impreviste.


TANNUS AIRLESS BIKE SHARING

MISURA	ETRTO	PESO	PRESSIONE EQUIVALENTE	LARGHEZZA CANALE CERCHIO INTERNO*	BARCODE	PREZZO MSRP
20"x2.00	(51)-406	675 g	6 atm	32-34 mm	 19 3751002574	49,95€
24"x2.00	(51)-507	1050 g	5,4 atm	18-20 mm	 19 3751006152	59,95€
26"x2.00	(51)-559	870 g	5,4 atm	32-34 mm	 19 3751000655	59,95€

TANNUS AIRLESS SCOOTER SOLUTIONS

— Airless E-Scooter è la soluzione senza manutenzione e 100% antiforatura.

— Armour Tube E-Scooter offre il massimo equilibrio tra velocità, grip e protezione.



ECO-FRIENDLY

Tannus è la soluzione ideale per i monopattini, la mobilità cittadina e servizi di noleggio diffusi.

LEGGERE

Aither 1.1 è in grado di supportare ed assorbire al meglio le sollecitazioni e le vibrazioni.

DUREVOLI

Il materiale Aither 1.1 ha una vita utile di 10 anni in condizioni di non utilizzo e non viene intaccato da raggi UV o agenti atmosferici.

TANNUS SCOOTER



ARMOUR TUBE E-SCOOTER

Misura 10" x 2.0
Camera 8" x 2.00
Prezzo 19,95 €



AIRLESS E-SCOOTER

Misura 8" x 2 (200 x 50)
Prezzo 19,95 €



TANNUS AIRLESS KIDS SOLUTIONS

— Airless è il pneumatico ideale per le bici dei bambini: è completamente antiforatura, garantisce una guida più sicura per i tuoi figli e molti meno problemi per voi genitori.



ZERO MANUTENZIONE

I pneumatici Airless non richiedono alcuna manutenzione. Non è necessario gonfiarli o controllare regolarmente la pressione dell'aria, riducendo così le preoccupazioni dei genitori.

DURABILITÀ

I pneumatici Airless per bambini sono estremamente resistenti e progettati per sopportare i maltrattamenti tipici dei più piccoli.

ADERENZA

Una buona aderenza è essenziale per la stabilità e il controllo. I pneumatici Airless offrono il massimo livello di sicurezza.



TANNUS AIRLESS KIDS

MISURA	ETRTO	PESO	PRESSIONE EQUIVALENTE	LARGHEZZA CANALE CERCHIO INTERNO*	BARCODE	PREZZO MSRP
16 X 1.90	(49)-305	300 g	2,4 atm	21~22C	 193751006138	New 2025
20 X 1.90	(49)-406	380 g	2,4 atm	21~22C	 193751006121	
24 X 1.90	(49)-507	580 g	3,8 atm	19~21C	 193751006046	

TANNUS AIRLESS WHEEL CHAIR SOLUTIONS

— Tannus Airless è pensato per durare.

— Un pneumatico sempre in pressione a prova di forature e raggi UV.

— Airless per sedia a rotelle è disponibile in tre soluzioni con diverse caratteristiche.



— I copertoni si dividono in soluzioni più morbide e confortevoli (22" x 1 3/8 e 24" x 1 3/8) e una soluzione più prestazionale (24" x 1.0"). Quest'ultima è ideale per chi necessita di massimo rotolamento e prestazioni.

SILENZIOSI

Grazie alla mescola polimerica Aither 1.1 Tannus Airless non emette fastidiosi rumori durante i cambi di direzione anche se effettuati da fermo.

VELOCI

I pneumatici Tannus Airless sono le gomme piene più veloci in commercio. Non necessitano di essere controllati e saranno sempre pronti per nuove avventure.



TANNUS AIRLESS WHEELCHAIR

MISURA	ETRTO	PESO	PRESSIONE EQUIVALENTE	LARGHEZZA CANALE CERCHIO INTERNO*	BARCODE	PREZZO MSRP
22" x 1.3/8	(35)-501	390 g	4,1 Atm	18-20 mm	 19 37510 05292	59,95€
24" x 1.0	(25)-540	410 g	7,2 Atm	18-20 mm	 19 37510 05643	59,95€
24" x 1.3/8	(35)-540	460 g	4,1 Atm	18-20 mm	 19 37510 05285	59,95€



RICICLABILI

I pneumatici Tannus hanno un lungo ciclo di vita e sono riciclabili diversamente dai copertoni normali. Airless significa nessun rifiuto aggiuntivo come camere d'aria e vecchie coperture.



PRODUZIONE EFFICIENTE

Tannus necessita di meno componenti per la sua produzione rispetto ai normali pneumatici. Di conseguenza i vecchi composti Tannus possono essere in parte riciclati come materia prima per nuove produzioni.

TANNUS Sostenibilità ambientale



PIN DI ANCORAGGIO IN POLICHETONE

Il polichetone ha proprietà meccaniche eccezionali ed è prodotto utilizzando monossido di carbonio, il principale colpevole dell'inquinamento atmosferico.



CERTIFICAZIONI GREEN

Grazie all'esperienza nel settore calzaturiero Tannus possiede standard di salute e sicurezza elevati e si pone l'obiettivo di rendere tutti gli impianti di produzione totalmente carbon neutral nel breve futuro.

TANNUS ACCESSORIES

“Welcome to
the world of Tannus.
It’s not just tyres.”

LATTICE TANNUS MTB 250 ml

Sigillante con formula
performante specifica
per MTB/GRAVEL.
Offre il meglio con
l’inserto Tannus Tubeless.

- Tappo rimuovi valvola
- Beccuccio applicatore
- Flacone da 250 ml



Prezzo MSRP 14,95€

LATTICE TANNUS ROAD 250 ml

Sigillante con formula ad
alta pressione specifica per
BICI DA CORSA.
Offre il meglio con l’inserto
Tannus Tubeless.

- Tappo rimuovi valvola
- Beccuccio applicatore
- Flacone da 250 ml



Prezzo MSRP 14,95€

TUBELESS VALVES PRESTA 45 mm

Valvola Tubeless singola.
Offre il meglio se abbinata
all’inserto Tannus Tubeless.

- Colore Nero
- Adatta a tutti i cerchi
- Piede in gomma sostituibile
- Nucleo della
valvola rimovibile
- Base a croce
- Confezione da 1pz.



Prezzo MSRP 9,95€



33
MARCO
MELANDRI
SCEGLIE
TANNUS

TANNUS
PARTNERS



COMMENCAL
SCHWALBE

MAXXIS
FACTORY RACING

FANTIC RENT

DOMI
HILLIER
FEMALE RACING



BLACK
CREW

PRIMAL
UNNO

tannus.eu | office@tannus.eu